




Uso Básico del Software Atlas.Ti 8

Programa

Relator: Marcelo Astorga
marcelo.astorga@u.uchile.cl

Enero de 2018

Programa

Objetivos.



Comprender los fundamentos sobre los cuales opera el software Atlas.ti 8 como herramienta técnica y de interpretación de resultados orientado al análisis de la información que se procesa.

Metodología de la actividad.

1. Enfoque participativo con exposición teórica, ejercicios y análisis de casos prácticos.
2. Trabajo personalizado sobre material de análisis seleccionado en base a Atlas.ti.

Investigar.

Para Jesús Ibáñez, investigar viene de vestigio (vestigio), que es seguir la huella que los pies de la presa dejan en el camino. Es ciertamente una metáfora que indica un cazador y una presa. Un buen cazador *sabrá leer* una huella, que dirección lleva, que peso tiene, en que tiempo, etc. En la investigación social ocurre lo mismo, el investigador debe conocer unas técnicas y unos métodos para conocer e interpretar.



Bibliografía Básica

<http://mastor.cl/>

← → ↻ mastor.cl/blog/

Aplicaciones Música -Revista de Estudi... "Lucía" by Serrat o... "El modelo chileno... [Descarga del día]... //ENTREVISTA - Fo... 12 do

mastor.cl/blog Personalizar 11 377 + Nuevo

Tenemos,...

Anzleu atlas.ti barrio BARTHES calidad

Cine cualitativo Cuerpo Cuerpo

Reich Cultura Devereux Discurso

estudio etnografía fenomenología

Gaulejac Hermenéutica Ideología jóvenes

Kaës Lectura Lourau Malestar mass media

Memoria Metodologías

opinión pública política

política social proyecto Psicoanálisis y

sociología psicología comunitaria

Ricoeur salud mental Semiología

Semiótica sexualidad

Sociología clínica Sufrimiento

sujeto popular teatro televisión

Trabajo trabajo social Wilhelm

Reich

Entradas recientes

- Apuntes Atlasti.8
- Relatos de vida y sufrimiento laboral. Reflexiones Metodológicas en ALAS 2017
- Libro Clínicas del trabajo: Teoría e Intervenciones
- Sociología del Management. Más allá del



Apuntes Atlasti.8

28 diciembre, 2017 / admin / Herramientas

Un breve ejemplo para utilizar Atlas.ti. La discusión conceptual sobre la "felicidad" en Aristóteles y en el Informe del PNUD 2012 utilizando la herramienta de autocodificación (Búsqueda de Felicidad, Justicia, Eudaimonía en el texto)[...]

Continuar leyendo ...




Relatos de vida y sufrimiento laboral. Reflexiones Metodológicas en ALAS 2017

6 diciembre, 2017 / admin / Escritos

Es la contratransferencia (ansiedades, puntos ciegos, miedos, etc. del observador) y no la transferencia el dato de importancia más decisivo nos dice Devereux en De la Ansiedad al Método en las ciencias del comportamiento (1966). En[...]

Continuar leyendo ...



Libro Clínicas del trabajo: Teoría e intervenciones

17 noviembre, 2017 / admin / Herramientas

Clinicas del trabajo. Teorias e Intervenciones de las editoras Ximena Zabala, Patricia Guerrero y Carolina Besoain, fue comentado ayer Jueves 16 en su lanzamiento por el sociólogo y Director de Políticas Públicas del Gabinete Presidencial, Pedro Güell y por la psicóloga y[...]

Continuar leyendo ...



Sociología del Management. Más allá del



Ventajas:

Organizador de grandes volúmenes de información.

Ahorro de tiempo

Hipertextualidad

Otorga Validez y transparencia del proceso

Permite el trabajo colaborativo desde los datos

Cautela.


Proceso no automático (como SPSS); trabajo con todo el corpus textual.

No es un talismán o panacea.



Atlas.ti 7 (año 2015)

Atlas.ti 8 enero de 2017 (versión español dic)



Limitaciones de Atlas.Ti

- Posee ciertas dificultades de compatibilidad entre Microsoft y Mac.
- Es una interfaz con muchas propiedades visuales, por ello con grandes volúmenes de información puede ocupar mucha memoria RAM del computador.

Versión gratuita tiene límites en las funciones que podemos hacer:


- 10 documentos primarios
- 100 citas
- 50 códigos
- 30 memos
- 10 visualizaciones de redes

Perspectiva de análisis

Al comenzar un proyecto (el análisis), procure disponer de un protocolo de codificación y/o un libro de códigos que utilice en conjunto con el equipo de investigación, lo cual puede emerger también de la lectura de sus transcripciones.

De la misma forma, de tal forma de aunar criterios, interpretaciones, focos de análisis, entre otros. Discutan los códigos deductivos con el equipo de investigación (estos pueden provenir del tipo de preguntas que se realizaron en las pautas de entrevistas, focus group, entre otros).

Funciones básicas Software Atlas.Ti 8



Componentes principales de ATLAS.ti: documentos, citas, códigos, memos, y redes

1. Los documentos (archivos de texto, imagen, vídeo, audio, transcripciones, artículos, datos de redes sociales, y datos geográficos)
2. El administrador de documentos: cómo describir y organizar los documentos
3. Primeros ciclos de codificación: codificación abierta, en vivo, por lista, y la auto-Codificación
4. Reflexionando sobre el análisis: escribiendo y asociando los memos (diario de investigación, memos metodológicos, memos analíticos)

Segmentación y Codificación

1. Creación de citas textuales

1.1. Creación de citas libres

1.2. Creación de citas con memos

1.3. Comentarios de las citas

1.4. Cambio de nombres de las citas

2. Creación de códigos provenientes de marcos de referencia externos

2.1. Definiciones operacionales sistema de codificación

2.2. Auto-codificación: expresiones de búsqueda

2.2. Códigos en redes

2.3. Borrar, fusionar, cambiar nombre de códigos

2.4. Ejercicio 1: Revisión del proyecto individual

Redes y creación de memos.

3. Las redes semánticas complejas

3.1 El administrador de vínculos: cómo editar y crear nuevos vínculos

3.2 Importando los vecinos de los códigos en una red (citas, memos, grupos, documentos, etc.)

3.3 Exportando la red.

4. Creación de memos

4.1 Tipos: metodológicos, reflexivos, temáticos

4.2 Organización en familias

Análisis de contenido

5. Nube y lista de palabras (listas de exclusión)

Otras funcionalidades

6.1 Exportación e importación del proyecto

6.2 Imprimir una red

Trabajo en equipo

7.1 Escenarios

7.2 Estrategias de trabajo en equipo con ATLAS.ti:
trabajar en uno o varios proyectos

7.3 Estrategias de fusión

Codificación

Tradicionalmente cuando analizamos datos tenemos varias opciones para analizarlos de forma manual:

- Subrayar textos (equivalente a las citas)
- Clasificar en una hoja aparte (o recortando) extractos de citas
- Clasificar y darle nombre a las agrupaciones
- Entre otros...

¿Qué es un código?

Una palabra o frase corta que simbólicamente representa un elemento síntesis, sobre saliente, que captura cierta esencia y/o evoca algún atributo en el corpus textual o de datos visuales.


¿De dónde provienen los datos?

- Entrevistas
- Notas de Observaciones Participantes
- Documentos, Textos literarios
- Fotografías
- Videos
- Páginas Web, e-mails, Twitter


- Levantar un código forma parte de una operación fundamental de traducción.




- Piedra de Rosetta (196 AC) exhibida en el museo británico y decodificada por Champollion en 1822.




Ejemplo analogía



Ejemplo analogía



Ejemplo analogía



Limitaciones de los códigos

Al ser un acto interpretativo, no existe una única forma de codificar. En general ésta va a depender de la referencia disciplinar, los supuestos ontológicos, las orientaciones epistemológicas, las teorías y los marcos conceptuales.


¿Qué tipos de códigos existen?

Pueden ser:

- Códigos Descriptivos
- Códigos en Vivo
- Códigos Iniciales
- Entre otros...

Descripción de los códigos

*En la práctica solemos distinguir entre códigos deductivos (aquellos predefinidos por el investigador) y códigos inductivos (aquellos que emergen en el proceso mismo de codificación)



Formas de Codificar

Análisis línea por línea: examen minucioso de frase por frase y a veces palabra por palabra (requiere más tiempo, pero suele ser la más productiva).

Análisis por oración o párrafo: ¿Cuál es la idea principal que tiene este párrafo u oración? (útil cuando se tienen categorías predefinidas y se quieren hacer codificaciones específicas en relación a ellas).

Análisis escudriñando el documento entero: ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué hace que este documento sea igual o diferente de los anteriores que codifiqué? (requiere varios documentos, y al contestar estas preguntas es necesario volver a realizar códigos más específicos para buscar similitudes y diferencias entre documentos).

Descripción de los códigos

Códigos Descriptivos: sintetiza el tema principal de un extracto.

Códigos en Vivo: se extrae directamente de lo que dice el participante.

Códigos Iniciales: derivan de la “primera impresión” que generan ciertas frases.

Códigos Valorativos: se infieren valores de lo que dice el participante.


Códigos a Priori: conjunto de códigos pre-establecidos.

Comentarios adicionales

- El proceso de codificar es heurístico, cíclico, junto con actuar como puente entre el dato y las ideas.
- Requiere de filtros, de secuencias de ciclos y es la base para el análisis.
- La codificación es un método que permite organizar y ver los grados de similitud entre un grupo de códigos que comparten ciertas características produciendo *categorías* o “familias” (inicio de los patrones).

Categorías

- Las categorías son agrupaciones de códigos que producen fenómenos más abstractos.
- Éstas, a su vez, pueden tener sub-categorías que son elementos menos abstractos que las categorías pero que juntos componen una dimensión común.
- Por último, al agrupar categorías entre sí, emergen conceptos de mayor abstracción analítica que permiten constituir teorías o marcos referenciales de análisis.



ATLAS.ti

Recientes

Clases Maule

Sufrimiento Generacional Muj...

Twitter Estado Vegetal

Revision Bibliografica

Opciones

Buscar

☒ Mostrar todos los proyectos



Crear un proyecto nuevo



Importar paquete de proyecto



Importar proyecto móvil



Importar proyecto legacy



ES



17-1


Funciones principales replicadas

The screenshot displays the ATLAS.ti software interface. The top menu bar includes 'Archivo', 'Inicio', 'Buscar', 'Analizar', 'Importar/Exportar', and 'Herramientas & Soporte Técnico'. The 'Inicio' tab is active, showing a ribbon with icons for 'Agregar documentos', 'Nuevas entidades', 'Navegador', 'Documentos', 'Códigos', 'Explorador del proyecto', 'Editar comentario', 'Auto-codificación', 'Proyecto', 'Documentos', 'Citas', 'Códigos', 'Memos', 'Redes', 'Vinculos', 'Administradores', 'Explorador del proyecto', and 'Documentos asociados'. A red circle highlights the 'Inicio' tab and the 'Agregar documentos' and 'Nuevas entidades' icons. Another red circle highlights the 'Documentos', 'Citas', 'Códigos', 'Memos', and 'Redes' icons in the ribbon. A third red circle highlights the 'Explorador del proyecto' pane, which lists 'Clases Maule' and its sub-items: 'Documentos (0)', 'Códigos (0)', 'Memos (0)', 'Redes (0)', 'Grupos de documentos (0)', 'Grupos de códigos (0)', 'Grupos de memos (0)', and 'Grupos de redes (0)'. A red arrow points from the 'Funciones principales replicadas' text to the 'Inicio' tab. Another red arrow points from the same text to the 'Documentos' icon in the ribbon. A large red text overlay in the center reads: 'Al cargar un documento aparecerá en este espacio'. The bottom status bar shows 'ATLAS.ti' and the system tray with the date '17-12-2017' and time '0:39'.

Al cargar un documento aparecerá en este espacio

**Navegador permite
organizar la ventana
izquierda**

Uso del botón derecho




**Al cargar un
documento
aparecerá en este
espacio**

Sistema de Codificación


The screenshot displays the ATLAS.ti software interface. The title bar reads "Sufrimiento Laboral Generacional Mujeres - ATLAS.ti". The menu bar includes "Archivo", "Inicio", "Buscar", "Analizar", "Importar/Exportar", "Herramientas & Soporte Técnico", "Documento", "Herramientas", and "Vista". The ribbon contains various tools for creating and managing citations and codes. The left sidebar shows the "Explorador del proyecto" with a tree view of documents and codes. The main workspace shows a document titled "D 1: Arquitecta. Marta. 32 años. docx" with a text segment highlighted in blue. A right-click context menu is open over this segment, listing options such as "Crear cita libre", "Codificación abierta", "Codificación in vivo", "Codificación por lista", "Codificación rápida", "Crear origen del vínculo", "Crear objetivo del vínculo", and "Copiar". A red circle highlights this menu, and a red arrow points to it with the text "< Uso de botón derecho sobre segmento". The bottom status bar shows "ATLAS.ti", a zoom level of 100%, and the date "17-12-2017".

< Uso de botón derecho sobre segmento

Transfer paquete A7 para A8 o Mac



Importar paquete



Fusionar archivos

